

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ - АРТ.023 BR (БЕЗ РАМКИ)

(ДЛИНА ОЧАГА ДО 1200 ММ.)

(больше 1200 мм. см. лист 2)

Вид с торца


Вид спереди

Глубина камина зависит от вида ТБ:

- Алайд - 230 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 330 мм;
- Далекс, Слайдер - 360 мм.

крепежная рамка (не видна после монтажа).

Видимая длина - от 800 до 1200,
больше 1200 мм - см. лист 2



165 мм, 124,5 мм, 46 мм, 33,5 мм*

122 мм, 216 мм, 246 мм, 250 мм**


* Размер зависит от вида ТБ:

- Алайд - 33,5 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 46 мм;
- Слайдер - 124,5 мм;
- Далекс - 165 мм.

** Размер зависит от вида ТБ:

- Алайд - 122 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 216 мм;
- Слайдер - 250 мм;
- Далекс - 246 мм.

A-A (1 : 10)




Инов. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.023 BR (без рамки)	Лист
						1

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ - АРТ.023 BR (БЕЗ РАМКИ)

(ДЛИНА ОЧАГА БОЛЬШЕ 1200 ММ.)

Вид спереди



Вид с торца


Глубина камина зависит от вида ТБ:
 - Алаид - 230 мм;
 - Марапи, Катмай, Васат - 330 мм;
 - Далекс, Слайдер - 360 мм.



* Размер зависит от вида ТБ:
 - Алаид - 23,5 мм;
 - Марапи, Катмай, Васат - 36 мм;
 - Слайдер - 114,5 мм;
 - Далекс - 155 мм.

** Размер зависит от вида ТБ:
 - Алаид - 122 мм;
 - Марапи, Катмай, Васат - 216 мм;
 - Слайдер - 250 мм;
 - Далекс - 246 мм.


Б-Б (1 : 10)






Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.023 BR (без рамки)	Лист
						2

Расположение
стекла на ТБ Далекс



Расположение
стекла на ТБ Слайдер




GLOSS FIRE




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.023 BR (без рамки)	Лист
						3

Расположение
стекала на всю высоту сзади внутри очага и
на ТБ Далекс



Расположение
стекала на ТБ Алайд



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата





					Арт.023 BR (без рамки)	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

Расположение стекла вертикальных креплений внутри очага возможна с ТБ:

- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат.

Расположение стекла спереди на вертикальных креплениях внутри очага, сзади - стекло на всю высоту возможна с ТБ:

- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.023 BR (без рамки)	Лист
						4